TECHNISCHE INFORMATIONEN

PROBLEM-LO Ö SER

ROSTFLECK-ENTFERNER

Entfernt schnell und gründlich Rostflecke

Produktbeschreibung

Verpackung: 150 ml PET-Sprühflasche

Rostfleck-Entferner entfernt Rostflecken von Natur- und Betonsteinen, Verbundpflaster, Estrich, Keramik, Klinker u.a.m. Rostfleck-Entferner ist auch für Marmor, Granit, Schiefer, Kalk- und Sandstein einsetzbar. Rostfleck-Entferner entfernt auch Flugrost.

Technische Daten

<u>Farbe</u>: farblos <u>Form:</u> flüssig

Geruch: charakteristisch

Anwendung

Rostfleck-Entferner gleichmäßig auf die zu reinigenden Stellen verteilen und 5-10 Minuten, je nach Stärke der Verschmutzung, einwirken lassen. Nur auf trockenem Untergrund anwenden! Die violette Verfärbung zeigt den Beginn der selbsttätigen Reinigung an. Anschließend mit Bürste oder Schrubber und viel Wasser nachspülen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Bei Temperaturen unter 15° C sinkt die Reinigungsleistung. Höhere Temperaturen und Sonneneinstrahlung verstärken die Wirkung. Produkt während der Einwirkzeit nicht eintrocknen lassen. Auf Grund des charakteristischen Geruchs für gute Belüftung sorgen.

Kennzeichnung

Gefahrenhinweise:

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Schutzhandschuhe tragen. Nach Gebrauch gründlich waschen. Dampf nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFT-INFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Inhaltsstoffe gemäß DetergenzienV:

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, Duftstoffe, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

GGVS/ADR: -, VGr.: -, UN: -, WGK: 1

Entsorgung: Nicht in den Hausmüll geben oder in die Kanalisation gelangen lassen. Nur entleert der Wertstoffsammlung zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Problemstoffsammelstelle abgeben.

Alle Angaben dieser Technischen Information beruhen auf exakt durchgeführten Versuchen unserer Anwendungs- und Entwicklungsabteilung und den hieraus gewonnenen Erkenntnissen sowie in der Praxis gesammelten Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Daten und Empfehlungen muß jedoch im Hinblick auf die unterschiedlichen Verarbeitungsvoraussetzungen ausgeschlossen werden. Da Anwendung und Verarbeitungsmethoden ausserhalb unseres Einflusses liegen, muß der Verarbeiter sich den jeweils gegebenen Bedingungen anpassen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt und dessen Anwendung den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Änderungen die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Angaben ungültig. Bei weiteren Fragen oder Problemen berät Sie gern und unverbindlich unsere Abteilung Anwendungstechnik. 03/13 Dr.M